



Étanchéité renforcée!
Pré-cadre complet
Embouts de jonction
en bas de panneaux

Porte de garage sectionnelle à ouverture latérale - version motorisée

Porte sectionnelle Surf Latérale

Inspirée des portes coulissantes traditionnelles et enrichie des matériaux de nouvelle génération, la porte Surf Latérale **préserve toute la hauteur de la baie. Isolante, motorisée et esthétique**, elle permet de profiter d'un accès piéton.

EXCLU !

Écoinçon mini de seulement 100 mm !

Dimensions maxi	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur : 5,00 m • Hauteur : 3,00 m
Manœuvres	<ul style="list-style-type: none"> • Électrique avec 2 télécommandes (moteur sur mur retour ou parallèle au linteau) • Manuelle avec serrure 3 points
Retombées de linteau mini	<ul style="list-style-type: none"> • 10 cm en électrique • 11 cm en manuelle
Écoinçons mini	<ul style="list-style-type: none"> • 10 cm en électrique, y compris côté refoulement • 6 à 8 cm en manuelle, selon disposition du portillon



CE

GARANTIE
5 ans

Panneaux	<ul style="list-style-type: none"> • Ép. 40 mm, avec profil anti pince-doigts • Intérieur : rainuré blanc aspect stucco • Extérieur : cassettes woodgrain, rainuré woodgrain, mono rainure lisse, lisse, macro-rainuré
Options	<ul style="list-style-type: none"> • 23 hublots au choix • Impostes et faux écoinçons • Autres points de commande • Laquage finition satinée ou toucher sablé

Qualité sur tous les points



Le profil de réception des rails et tous les supports de rail sont laqués blancs.

Les galets sont habillés de capots blancs.

Pré-cadre assurant une pose fiable et durable.

Le confort électrique

La porte Surf Latérale bénéficie du confort de la manœuvre radio. L'ouverture portillon s'adapte à souhait pour un piéton, une tondeuse, ou encore un vélo...


Isolation thermique

Les panneaux en acier double paroi de 40 mm, avec mousse isolante contribuent à l'isolation du garage et donc au confort thermique de la maison.

Étanchéité

Le pré-cadre complet équipé de joints périphériques, ainsi que le rail bas associé au profil de finition des panneaux luttent efficacement contre les infiltrations.

De plus les embouts de jonction limitent les passages d'air en bas de chaque panneau.



La version manuelle

Idéale pour les garages sans électricité, elle remplace avantagement les portes traditionnelles.



- Confort de manœuvre grâce aux galets à roulements à billes.

- Portillon piéton pivotant.

- **Sécurité** : serrure trois points de série et goupilles acier anti-soulèvement côté opposé portillon.

6 design aux choix

Pour se fondre dans le décor, la porte Surf se fait traditionnelle ou contemporaine et se décline dans **200 coloris en finition satinée ou toucher sablé.**

À découvrir page 26

SIX DESIGN EXTÉRIEURS



Rainuré
Finition woodgrain



Cassette
Finition woodgrain



Sans rainure
Finition lisse
ou woodgrain



Mono rainuré
Finition lisse



Macro rainuré

LARGE CHOIX DE COLORIS


- Laqué blanc
- Laqué RAL ou contre-typage à la demande



- deux coloris plaxés (selon panneaux)



Chêne doré



Chêne foncé

LES HUBLOTS

Pour toute la gamme de portes de garage sectionnelles :

Hublots remplissage acrylate



Visiomax



Visio 4



Visio 4 3D



Visioclair



Visiostar



Visiocroix



Visioform

Hublots à double vitrage



Visio glass



Visio glass
déco blanc



Visio glass
déco laiton



Visio glass
petit bois plaxés



Visio glass
antique jaune



Visio glass
delta mat

Hublots Visio



Visiorond



Visiorond plaxé

Hublots Inox



Carré




Losange



Rond

MOTORISATION

Motorisation Sommer CE



Moteur



Digicode



Télécommande

Motorisation Somfy CE



Moteur



Digicode



Télécommande

Un plus grand confort d'utilisation !
Grâce à la motorisation, ouvrez et fermez
votre porte de garage depuis votre voiture
avec votre télécommande.

Deux grandes marques au choix : l'assurance
d'un fonctionnement linéaire du moteur
pour une longévité accrue de la porte.

COMPATIBLE

Compatible avec la gamme d'automatismes Well'com®
grâce au kit de connexion Well'com®.

Well'com® À découvrir
page 28