



 GARANTIE
8 ans

Volets roulants traditionnels

Conçus pour la rénovation comme pour la construction neuve, **les volets roulants traditionnels Franciaflex s'intègrent parfaitement à tous les types de façades.**

Largeur x Hauteur	<ul style="list-style-type: none"> • Sur-mesure • L maxi : 4,50 m – H maxi : 3,20 m • Surface maxi : 12 m²
Manœuvre	• Treuil, sangle, tirage direct, électrique, radio
Tablier	• PVC, Aluminium Double Paroi (42 ou 55 mm), aluminium extrudé
Étanchéité	• Joints dans les coulisses et sous la lame finale
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Automatismes et domotique Well'com® • Motorisation Somfy® • Coloris à la demande



Une finition irréprochable

- Blocage latéral des lames.
- Lame finale en aluminium extrudé, avec joint d'étanchéité.
- Axe d'enroulement en acier galvanisé.
- Coulisses en aluminium extrudé, avec joints anti-bruit et retenues pour clips grand-vent.
- **En option** : condamnations (verrou, serrure) sur lame finale, projection, coloris...


La pose traditionnelle



Dans son installation standard, le mécanisme du volet est dissimulé dans un caisson bois.

Son accès pour le SAV se fait par l'intérieur de la pièce.

La pose en coffre-tunnel : Isocoffre®



Les volets roulants en coffre-tunnel sont réservés aux constructions neuves.

Ils s'intègrent directement dans l'épaisseur du mur. On supprime ainsi le coffre à l'intérieur de la pièce et on optimise son étanchéité. Isocoffre® de Franciaflex bénéficie de l'avis technique 16/02-1453.

Trad'Easy® et Ver'Easy® : des exclusivités brevetées

Trad'Easy® est le **seul volet à pose rapide du marché**, 100 % autoportant et 100 % clipsable. Ce système réduit donc considérablement le temps de pose d'un volet roulant et, par conséquent, diminue les nuisances des travaux.



EXCLU !
Accélère et facilite vos travaux

Ver'Easy® bénéficie de la même simplicité de pose que Trad'Easy®, avec un **encombrement optimisé** pour les chéneaux de vérandas.



» BLOC-BAIE : LE TOUT EN UN

Posé en un seul bloc (fenêtre + volet roulant), le bloc-baie Franciaflex se marie à tous les styles de façades, en construction neuve comme en rénovation. Constitué d'un tout homogène, le bloc-baie ne dépend pas de la maçonnerie.

La solution bloc-baie offre de nombreux avantages :

- Nouvelle esthétique : forme arrondie pour s'inscrire dans les tendances actuelles.
- Une discrétion dans sa conception même : le principe du tout-en-un.
- Une isolation thermique.
- Une occultation optimale.
- Une économie et un gain de temps de pose appréciable : en une seule pose, vous équipez votre baie d'une fenêtre et d'un volet.



Embout de finition en neuf




Embout de finition en rénovation

LES VOILETS ROULANTS

Les volets roulants Rénovation

Pose d'un volet neuf sur une construction existante.



En façade

Sous linteau,
enroulement
extérieur

Sous linteau,
enroulement
intérieur



L'accès au confort du volet roulant sans travaux lourds



EXCLU !


Gamme RENOsoft® thermique et confort :

- **RENOsoft®** (coffre galbé) :
élégance et discrétion
- **RENOproj®** (projection automatique) :
sécurité et protection solaire
- **RENObloc®** (coffre pan coupé ou quart de rond) :
polyvalence et tradition
- **Les solutions 2 en 1 :**
un coffre pour double utilisation :
 - **RENOstore®** :
un volet + un store solaire,
 - **RENOsoft® moustiquaire** :
un volet + une protection anti-insecte,

Les volets roulants Traditionnels

Construction neuve.

Remplacement ou motorisation d'un volet existant.



Avec coffre tunnel
intégré dans
la maçonnerie

Avec coffre bois
existant à
l'intérieur
de la pièce

EXCLU !

Trad'Easy®
accélère vos travaux.



En construction neuve, la solution coffre tunnel c'est, en plus, une isolation phonique et thermique maximum

Volets roulants intégrés à la menuiserie (bloc-baie)

Construction neuve.

Remplacement menuiserie existante.



Avec coffre PVC à l'intérieur de la pièce,
intégré au bloc fenêtre

À découvrir
dans la brochure
Fenêtres et
Portes !



Une solution 2 en 1
pour poser en une seule fois
la fenêtre et le volet

Choisir un volet roulant Francialex, c'est mettre tous les atouts de son côté en termes de sécurité, d'isolation, de fiabilité, d'esthétique et de confort

Les équipements

ISOLATION



Lame PVC

Choisir parmi les trois lames PVC (37/55/63), c'est opter pour le **matériau isolant** par excellence et au meilleur prix.



Lame ADP isolante

Cette lame aluminium est revêtue d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère **une haute performance énergétique**.



Joint d'étanchéité

Grâce au joint d'étanchéité, la lame finale assure une double **isolation phonique et thermique**.



Joint brosse

Dans les coulisses, les deux joints brosses assurent l'isolation de l'ensemble, **tout en évitant les bruits de frottement** du tablier.

EXCLU !



Joint d'étanchéité périphériques intégrés !

Solution intégrée de joints d'étanchéité périphériques pour coulisses et coffre de volet roulant.



FIABILITÉ



Clips anti-tempête

Dans les coulisses, en plus du blocage latéral des lames, le système anti-tempête assure la tenue renforcée du tablier dans les coulisses.

Arrêt sur obstacle

Quand le moteur détecte un obstacle, le volet roulant stoppe sa descente avant d'entraîner des dégradations.




SÉCURITÉ



Lame alu filé

En aluminium extrudé, les **tabliers sécurité** sont des remparts efficaces contre les agressions extérieures.



Verrous automatiques

En se verrouillant automatiquement à la fermeture du volet, le système **s'oppose aux tentatives de soulèvement**.

Les options sécurité renforcée



• Lame finale sécurité

La contre-lame finale évite les tentatives de crochetage.

• Coulisses profondes

contre l'arrachement du tablier.

• Condamnations sur lame finale :

verrou ou serrure.

CHOIX DE MANŒUVRES

La manœuvre électrique

Le confort du bout des doigts maintenant à la portée de tous. Fiabilité garantie avec les motorisations Franciasoft® et une commande secours manuelle en option.



La commande radio

Pour accéder à la commande électrique sans les inconvénients du câblage, la motorisation sans fil s'impose comme un standard.

Différents points de commande pilotent les volets un par un ou par groupe : émetteur fixe mural, émetteur portable, émetteur multicanaux Domosoft® ou contacteur à clé.

La domotique

Grâce au boîtier Well'box®, vous accédez en toute simplicité à une domotique à votre mesure.

Well'com®

À découvrir page 28



Les manœuvres manuelles

Franciaflex a choisi les systèmes de sangle et de manivelle les plus performants pour rendre la manipulation des volets la plus aisée possible. Devant une porte d'entrée, le volet est équipé d'un système d'ouverture par tirage direct avec serrure et poignée.

ESTHÉTIQUE

Coffre Rénovation


À pan coupé, quart de rond ou design, dans cinq coloris au choix, avec possibilité de **laquage à la demande**, le coffre rénovation se fait oublier.

La lame finale assortie **disparaît** complètement quand le volet est ouvert.



Lame Alu Double Paroi

Un choix de trois lames ADP (37/42/55) dans **18 coloris selon nuancier**, permet d'adapter le volet aux goûts de chacun, dans le respect de l'architecture.



Toutes les garanties pour votre tranquillité

> La garantie d'un produit sur mesure, fabriqué en France

Les produits Franciflex sont conçus et fabriqués en France sur mesure, à la commande.



> La garantie d'un produit répondant aux normes les plus strictes

Les produits Franciflex répondent à toutes les normes en vigueur pour vous assurer de la meilleure qualité possible.



> La garantie d'un produit de qualité

Les produits Franciflex sont testés en usine, tout au long de leur cycle de vie.



> La garantie d'une totale sécurité

Pour la sécurité des biens et des personnes, Franciflex conçoit des solutions pleines d'intelligence comme l'arrêt-sur-obstacle Sécurisoft.



> La garantie du plus large choix

L'offre de fenêtres, volets, stores extérieurs et stores intérieurs de Franciflex est complète et est l'une des plus larges du marché.



> La garantie d'être bien conseillé

Franciflex s'engage à vous accompagner tout au long de votre projet, via ses nombreux revendeurs indépendants.



> La garantie d'un fabricant engagé pour l'environnement

Franciflex s'engage tous les jours pour réduire l'impact environnemental de ses activités en recyclant l'aluminium, l'acier, le bois, le PVC et les poudres de laquage.

